

Thifensulfuron 50 SG MUP

Version 1.3 Date de révision: 05/12/2022 Numéro de la FDS: 50001033 Date de dernière parution: 05/12/2022
Date de la première parution: 03/01/2018

SECTION 1. IDENTIFICATION**Identificateur de produit**

Nom du produit Thifensulfuron 50 SG MUP

Autres moyens d'identification

Code du produit 50001033

Nature chimique Mélange

Numéro d'enregistrement de produit PCP # 28809

Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée Peut être utilisé comme herbicide seulement.

Restrictions d'utilisation Utilisez comme recommandé par l'étiquette.

Détails concernant le fabricant ou le fournisseur**Fabricant**

FMC of Canada Ltd
6755 Mississauga Road, Suite 204
Mississauga, ON L5N 7Y2
Canada
Phone (AgHotline): 1-833-FMC-PPAC (1-833-362-7722),
Web: <https://ag.fmc.com/ca/en>
SDS-Info@fmc.com

Numéro de téléphone en cas d'urgence

En cas d'urgence de fuite, d'incendie, de déversement ou d'accident, appelez:

1 800 / 424-9300 (CHEMTREC - U.S.A.)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - International)
1 703 / 527-3887 (CHEMTREC - Suppléant)

Urgence médicale:
U.S.A. & Canada: +1 800 / 331-3148
Tout autre pays: +1 651 / 632-6793 (Recueillir)

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS**Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux**

Pas une substance ni un mélange dangereux.

Éléments étiquette SGH

Pas une substance ni un mélange dangereux.

Autres dangers

Inconnu.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Thifensulfuron 50 SG MUP

Version 1.3 Date de révision: 05/12/2022 Numéro de la FDS: 50001033 Date de dernière parution: 05/12/2022
 Date de la première parution: 03/01/2018

Nature chimique : Mélange

Composants

| Nom Chimique | Nom commun/Synonyme | No. CAS | Concentration (% w/w) |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Thifensulfuron-methyl | Thifensulfuron-methyl | 79277-27-3 | 50 |
| sodium carbonate | sodium carbonate | 497-19-8 | >= 10 - < 30 * |

* La concentration ou la plage de concentration réelle est retenue en tant que secret industriel

SECTION 4. PREMIERS SOINS

- Conseils généraux : En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
 Ne pas laisser la victime sans surveillance.
 S'éloigner de la zone dangereuse.
 Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en consultation.
- En cas d'inhalation : Déplacer la personne à l'air frais. Si des signes/symptômes persistent, obtenir une assistance médicale.
- En cas de contact avec la peau : Faire appel à une assistance médicale si de l'irritation se développe et persiste.
 Laver les vêtements avant de les réutiliser.
 Enlever immédiatement tout vêtement souillé.
 Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.
- En cas de contact avec les yeux : Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
 Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.
 En cas de contact oculaire, retirez les lentilles et rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau, aussi sous les paupières, pendant 15 minutes au moins.
- En cas d'ingestion : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou le centre de contrôle anti-poison.
 Rincer la bouche à l'eau.
- Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés : Inconnu.
- Avis aux médecins : Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyen d'extinction approprié : Poudre chimique, CO₂, eau pulvérisée ou mousse ordinaire.
- Moyens d'extinction inadéquats : Jet d'eau à grand débit

Thifensulfuron 50 SG MUP

| | | | |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Version 1.3 | Date de révision: 05/12/2022 | Numéro de la FDS: 50001033 | Date de dernière parution: 05/12/2022 Date de la première parution: 03/01/2018 |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---|

- Produits de combustion dangereux : Oxydes de carbone
oxydes de soufre
Produits de combustion dangereux
- Autres informations : Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou souterraines.
Si l'endroit est fortement exposé au feu et si les conditions le permettent, laisser brûler, car l'eau peut agrandir la zone contaminée.
Utiliser un vaporisateur d'eau pour refroidir les contenants complètement fermés.
Endiguer le ruissellement des activités de lutte contre les incendies pour une élimination ultérieure.
Si cela peut être fait en toute sécurité, éloignez les conteneurs non endommagés du feu.
- Équipement de protection spécial pour les pompiers : L'exposition aux produits de décomposition peut entraîner de problèmes de santé.
Utiliser un équipement de protection personnelle.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Assurer une ventilation adéquate.
Garder les personnes à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent.
Utiliser un équipement de protection personnelle.
Ne touchez pas et ne marchez pas à travers le matériau déversé.
Si cela peut être fait en toute sécurité, arrêtez la fuite.
Pour des renseignements sur l'élimination, voir la section 13.
Identifier la zone contaminée avec des affiches et en interdire l'accès au personnel non autorisé.
Ne jamais réintroduire le produit déversé dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
- Précautions pour la protection de l'environnement : En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.
Nettoyer soigneusement le sol et les objets contaminés en observant les règlements concernant l'environnement.
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.
Ne pas laisser le produit se déverser de façon non réglementée dans l'environnement.
Ne pas laisser entrer en contact avec le sol et les eaux de surface ou souterraines.
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
- Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage : Nettoyer soigneusement la surface contaminée.
Balayer et collecter la fuite dans un contenant scellé.
Balayer et collecter la fuite dans un contenant scellé sec.
Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).

Thifensulfuron 50 SG MUP

| | | | |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Version 1.3 | Date de révision: 05/12/2022 | Numéro de la FDS: 50001033 | Date de dernière parution: 05/12/2022 Date de la première parution: 03/01/2018 |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---|

Ne jamais réintroduire le produit déversé dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

- Conseils pour une manipulation sans danger : Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation aspirante appropriée.
Préparer la solution de travail comme indiqué sur l'(les) étiquette(s) et/ou la notice d'utilisation.
Prendre soin d'éviter les pertes et les déversements lors de la pesée, le chargement et le mélange du produit.
Porter un équipement de protection personnelle.
- Conditions de stockage sûres : Conserver le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Garder dans le contenant original.
Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées.

SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Ne contient pas de substances ayant des valeurs limites d'exposition professionnelle.

Équipement de protection individuelle

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.
- Protection des mains
Matériau : Portez des gants résistant aux produits chimiques, comme un stratifié barrière, du caoutchouc butyle ou du caoutchouc nitrile.
- Protection des yeux : Il faut toujours porter une protection oculaire lorsque le risque d'un contact accidentel du produit avec les yeux ne peut être exclu.
S'assurer que les douches oculaires et les douches de sécurité sont situées près du poste de travail.
Utiliser des lunettes de protection avec des écrans latéraux ou lunettes protectrices.
- Protection de la peau et du corps : Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Portez des vêtements appropriés résistant aux produits chimiques pour éviter le contact avec la peau en fonction de l'étendue de l'exposition. Dans la plupart des situations de travail normales où l'exposition au matériau ne peut être évitée pendant une durée limitée, un pantalon imperméable et un tablier en matériau résistant aux produits chimiques ou une combinaison en polyéthylène (PE) suffiront. Les combinaisons de PE doivent être jetées après utilisation si elles sont contaminées. En cas d'exposition excessive ou prolongée.

Thifensulfuron 50 SG MUP

Version 1.3 Date de révision: 05/12/2022 Numéro de la FDS: 50001033 Date de dernière parution: 05/12/2022
Date de la première parution: 03/01/2018

gée, une combinaison de stratifié barrière peut être nécessaire.

Mesures de protection : Porter un équipement de protection adéquat.
Équipements de protection individuelle comprenant: gants, lunettes protectrices et vêtements de protection appropriés
Dans le cadre d'un usage professionnel phytosanitaire tel que préconisé, l'utilisateur final doit se référer aux indications de l'étiquette et au mode d'emploi.

SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : granules

Couleur : brun pâle

Odeur : douce

pH : 9.2 (25 °C)
Concentration: 10 g/l

Point/intervalle de fusion : env. 182 °C

Point d'éclair : Sans objet

Inflammabilité (solide, gaz) : Ce produit n'est pas inflammable.

Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure : 0.1 - 0.25 g/l

Masse volumique apparente : 696 kg/m³tassé

Solubilité
Solubilité dans l'eau : soluble

Viscosité
Viscosité, dynamique : Donnée non disponible

Propriétés explosives : Non explosif

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Pas de dangers particuliers à signaler.
Stable dans les conditions recommandées de stockage.

Thifensulfuron 50 SG MUP

Version 1.3 Date de révision: 05/12/2022 Numéro de la FDS: 50001033 Date de dernière parution: 05/12/2022
Date de la première parution: 03/01/2018

- Stabilité chimique : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les indications.
- Possibilité de réactions dangereuses : Aucun raisonnablement prévisible.
- Conditions à éviter : Protéger du gel, de la chaleur et du soleil.
- Produits incompatibles : Donnée non disponible
-

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë

Non répertorié selon les informations disponibles.

Produit:

- Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5,000 mg/kg
- Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): > 5.3 mg/l
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphère d'essai: poussières/brouillard
- Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): > 5,000 mg/kg

Corrosion et/ou irritation de la peau

Non répertorié selon les informations disponibles.

Produit:

- Espèce : Lapin
- Évaluation : N'est pas classé comme irritant
- Résultat : Pas d'irritation de la peau

Lésion/irritation grave des yeux

Non répertorié selon les informations disponibles.

Produit:

- Espèce : Lapin
- Résultat : Pas d'irritation des yeux
- Évaluation : N'est pas classé comme irritant

Sensibilisation cutanée ou respiratoire

Sensibilisation de la peau

Non répertorié selon les informations disponibles.

Sensibilisation des voies respiratoires

Non répertorié selon les informations disponibles.

Thifensulfuron 50 SG MUP

Version 1.3 Date de révision: 05/12/2022 Numéro de la FDS: 50001033 Date de dernière parution: 05/12/2022
Date de la première parution: 03/01/2018

Produit:

Espèce : Cobaye
Évaluation : Pas un sensibilisateur cutané.
Résultat : Dans les tests sur les animaux, n'a pas provoqué de sensibilisation par contact avec la peau.

Mutagenécité de la cellule germinale

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

Thifensulfuron-methyl:

Mutagenécité de la cellule germinale - Évaluation : Les données ne soutiennent pas le classement comme un mutagène des cellules germinales.

sodium carbonate:

Génotoxicité in vitro : Type d'essai: test de nutation inverse
Méthode: Mutagenécité: Essai de mutation inverse sur la salmonella thyphimurium
Résultat: négatif
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires

Mutagenécité de la cellule germinale - Évaluation : Les données ne soutiennent pas le classement comme un mutagène des cellules germinales.

Cancérogénicité

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

Thifensulfuron-methyl:

Cancérogénicité - Évaluation : Le poids des données ne supporte pas la classification comme carcinogène

Toxicité pour la reproduction

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

sodium carbonate:

Incidences sur le développement fœtal : Espèce: Rat
Voie d'application: Oral(e)
Dose: 2.45, 11.4, 52.9, 245 milligramme par kilogramme
Durée d'un traitement unique: 6 - 15 d
Toxicité maternelle générale: NOAEL: > 245 Poids corporel mg / kg
Térogénicité: NOAEL: > 245 Poids corporel mg / kg
Résultat: négatif

Toxicité pour la reproduction : Le poids des données ne supporte pas la classification

Thifensulfuron 50 SG MUP

Version 1.3 Date de révision: 05/12/2022 Numéro de la FDS: 50001033 Date de dernière parution: 05/12/2022
 Date de la première parution: 03/01/2018

Toxicité pour les organismes vivant dans le sol : CL50 (*Eisenia fetida* (vers de terre)): > 1,000 mg/kg
 Durée d'exposition: 14 d
 Méthode: Directives du test 207 de l'OECD
 Remarques: Source d'Information: Rapport d'une étude interne.

Composants:**Thifensulfuron-methyl:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (*Salmo gairdneri*): 100 mg/l
 Durée d'exposition: 96 h

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (*Daphnia magna* (Puce d'eau)): 470 mg/l
 Durée d'exposition: 48 h

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : CI50 (algue verte): 0.0159 mg/l
 Durée d'exposition: 72 h

CE50 (*Lemna minor* (Lentille d'eau)): 1.3 µg/l

Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) : NOEC (*Salmo gairdneri*): 250 mg/l
 Durée d'exposition: 28 d

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC (*Daphnia magna* (Puce d'eau)): 100 mg/l
 Durée d'exposition: 21 d

Toxicité pour les organismes vivant dans le sol : CL50 (*Eisenia fetida* (vers de terre)): > 2,000 mg/kg

Toxicité pour les organismes terrestres : DL50 (*Colinus virginianus* (Colin de Virginie)): > 5,620 ppm

DL50 (*Anas platyrhynchos* (canard mallard)): > 2,510 mg/kg

DL50 (*Apis mellifera* (abeilles)): > 7.1 µg/abeille

Évaluation écotoxicologique

Toxicité aiguë en milieu aquatique : Très toxique pour les organismes aquatiques.

Toxicité chronique pour le milieu aquatique : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

sodium carbonate:

Toxicité pour les poissons : CL50 (*Lepomis macrochirus* (Crapet arlequin)): 300 mg/l
 Durée d'exposition: 96 h
 Type d'essai: Essai en statique

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (*Ceriodaphnia* (puce d'eau)): 200 mg/l
 Durée d'exposition: 48 h
 Type d'essai: Essai en semi-statique

Thifensulfuron 50 SG MUP

Version 1.3 Date de révision: 05/12/2022 Numéro de la FDS: 50001033 Date de dernière parution: 05/12/2022
Date de la première parution: 03/01/2018

Persistance et dégradabilité

Composants:

sodium carbonate:

Biodégradabilité : Remarques: Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne sont pas valables pour les substances inorganiques.

Potentiel bioaccumulatif

Composants:

Thifensulfuron-methyl:

Bioaccumulation : Remarques: Ne montre pas de bioaccumulation.

sodium carbonate:

Bioaccumulation : Remarques: Ne montre pas de bioaccumulation.

Mobilité dans le sol

Composants:

Thifensulfuron-methyl:

Répartition entre les compartiments environnementaux : Remarques: Mobile dans les sols

Autres effets néfastes

Produit:

Information écologique supplémentaire : Risques pour l'Environnement
Ne pas appliquer directement sur l'eau, ou dans les zones où l'eau de surface est présente, ou dans les zones intertidales sous la ligne moyenne des hautes eaux.
Ne pas contaminer l'eau lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des eaux de lavage ou de rinçage de l'équipement.
Ne pas appliquer là où/lorsque les conditions favorisent le ruissellement.

SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : Envoyer à une entreprise autorisée de gestion des déchets. L'élimination ou le recyclage incontrôlé de ce conditionnement est interdit et constitue un danger. Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés.
Ne pas rejeter les déchets à l'égout.
Éliminer comme déchet dangereux conformément aux règlements locaux et nationaux.

Thifensulfuron 50 SG MUP

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|--|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 05/12/2022 |
| 1.3 | 05/12/2022 | 50001033 | Date de la première parution: 03/01/2018 |

Emballages contaminés : Éliminer le contenu/ le contenant dans un centre d'élimination de déchets dangereux.
 Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.
 Rincer les contenants vides avec de l'eau et utiliser l'eau de rinçage pour préparer la solution de travail.
 Un emballage qui n'est pas correctement vidé doit être jeté comme un produit non-utilisé.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Réglementations internationales

UNRTDG

No. UN : UN 3077
 Nom d'expédition : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
 (Thifensulfuron-methyl)
 Classe : 9
 Risque subsidiaire : ENVIRONM.
 Groupe d'emballage : III
 Étiquettes : 9 (ENVIRONM.)

IATA-DGR

UN/ID No. : UN 3077
 Nom d'expédition : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
 (Thifensulfuron-methyl)
 Classe : 9
 Groupe d'emballage : III
 Étiquettes : Miscellaneous
 Instructions de conditionnement (avion cargo) : 956
 Instructions de conditionnement (avion de ligne) : 956
 Dangereux pour l'environnement : oui

Code IMDG

No. UN : UN 3077
 Nom d'expédition : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
 (Thifensulfuron-methyl)
 Classe : 9
 Groupe d'emballage : III
 Étiquettes : 9
 EmS Code : F-A, S-F
 Polluant marin : oui

Transport en vrac en vertu de l'Annexe II des règles MARPOL 73/78 et du code IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

Réglementation nationale

TDG

Thifensulfuron 50 SG MUP

Version 1.3 Date de révision: 05/12/2022 Numéro de la FDS: 50001033 Date de dernière parution: 05/12/2022
Date de la première parution: 03/01/2018

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

Précautions spéciales pour les utilisateurs

La ou les classes de transport décrites ici sont de nature informationnelles seulement, et basées seulement sur les propriétés du produit non-emballé comme il est décrit dans la FTSS. Les classes de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles de l'emballage et des variations dans les règlements régionaux ou étatiques.

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

| | | |
|-------|---|---|
| TCSI | : | Non en conformité avec les inventaires |
| TSCA | : | Le produit contient une(des) substance(s) non répertoriées sur l'inventaire TSCA. |
| AIIC | : | Non en conformité avec les inventaires |
| DSL | : | Ce produit contient les composants suivants qui ne sont répertoriés ni dans la LES ni dans la LIS canadiennes. METHYL 3-[[[4-METHOXY-6-METHYL-1,3,5-TRIAZIN-2-YL)CARBAMOYL]SULFAMOYL]THIOPHENE-2-CARBOXYLATE D-Glucopyranose, 4-O-.beta.-D-galactopyranosyl-, monohydrate |
| ENCS | : | Non en conformité avec les inventaires |
| ISHL | : | Non en conformité avec les inventaires |
| KECI | : | Non en conformité avec les inventaires |
| PICCS | : | Non en conformité avec les inventaires |
| IECSC | : | Non en conformité avec les inventaires |
| NZIoC | : | Non en conformité avec les inventaires |
| TECI | : | Non en conformité avec les inventaires |

Liste canadiennes

Aucune substance n'est assujettie à une déclaration de nouvelle activité importante.

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS**Texte complet d'autres abréviations**

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale du transport routier du Brésil; ASTM - Société américaine pour l'analyse des matériaux; bw - Poids

Thifensulfuron 50 SG MUP

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|--|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 05/12/2022 |
| 1.3 | 05/12/2022 | 50001033 | Date de la première parution: 03/01/2018 |

corporel; CMR - Carcinogène, mutagène ou agent toxique pour le système reproductif; DIN - Norme de l'institut allemande de normalisation; DSL - Liste intérieure des substances (Canada); ECx - Concentration associée avec une réponse de x %; ELx - Taux de chargement associé avec une réponse de x %; EmS - Plan d'urgence; ENCS - Liste des substances chimiques existantes et nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée avec une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide du plan d'urgence; GHS - Système à harmonisation globale; GLP - Bonne pratique de laboratoire; IARC - Agence internationale de recherche sur le cancer; IATA - Association internationale du transport aérien; IBC - Code international de la construction et des équipements pour les bateaux transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice de 50 %; ICAO - Organisation internationale de l'aviation civile; IECSC - Inventaire des produits chimiques existants de la Chine; IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Loi sur la santé et la sécurité industrielle (Japon); ISO - Organisation internationale pour la normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques existants de la Corée; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale médiane); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution provenant des bateaux; n.o.s. - Sans autres précisions; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Aucun effet de la concentration (indésirable) observé; NO(A)EL - Aucun effet du niveau (indésirable) observé; NOELR - Aucun effet observable du taux de chargement; NOM - Norme mexicaine officielle; NTP - Programme toxicologique nationale; NZIoC - Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle Zélande; OECD - Organisation pour la coopération et le développement économique; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution; PBT - Substance persistante, bioaccumulative et toxique; PICCS - Inventaire des produits chimiques et des substances chimiques des Philippines; (Q)SAR - (Quantitative) Relation structure/activité; REACH - Règlement (CE) no. 1907/2006 du parlement européen et du conseil relatif à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélérate; SDS - Fiche technique de santé-sécurité; TCSI - Inventaire des produits chimiques de Taïwan; TDG - Transport de marchandises dangereuses; TECl - Inventaire des produits chimiques existants de la Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Nations unies; UNRTDG - Recommandations des Nations unies pour le transport de marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulatif; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Clause de non-responsabilité

FMC Corporation estime que les informations et recommandations contenues dans le document présent (y compris les données et les déclarations) sont exactes à cette date. Vous pouvez contacter FMC Corporation pour vous assurer que ce document est le plus récent disponible de FMC Corporation. Aucune garantie d'adéquation à un usage particulier, garantie de qualité marchande ou toute autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite concernant les informations fournies dans le document présent. Les informations fournies ici se rapportent uniquement au produit spécifié et peuvent ne pas être applicables lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans tout processus. L'utilisateur est responsable de déterminer si le produit est adapté à un usage particulier et adapté aux conditions et aux méthodes d'utilisation de l'utilisateur. Étant donné que les conditions et les méthodes d'utilisation échappent au contrôle de FMC Corporation, FMC Corporation décline expressément toute responsabilité quant aux résultats obtenus ou découlant de toute utilisation des produits ou de la confiance accordée à ces informations.

CA / 3F

Préparé par:

FMC Corporation

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Thifensulfuron 50 SG MUP

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|--|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 05/12/2022 |
| 1.3 | 05/12/2022 | 50001033 | Date de la première parution: 03/01/2018 |

FMC Logo - Trademark of FMC Corporation

© 2021 FMC Corporation. Tous les droits sont réservés.

Fin de la fiche technique signalétique